



Manual de uso

KPL-201



Manual de Uso – Transpaleteira Elétrica KPL-201

A KPL201H é uma transpaleteira elétrica com operador embarcado, desenvolvida para aplicações intensivas e transporte de cargas pesadas de até 2.000 kg. Compacta, veloz e altamente ergonômica, ela combina desempenho, conforto e segurança para longas jornadas operacionais.





Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Operação restrita a operadores treinados.
- Utilize EPIs: capacete, calçado de segurança e luvas.
- Mantenha a área de manobra livre de obstáculos.
- Use o freio de emergência em situações de risco.
- A plataforma embarcada é exclusiva para o operador (proibido passageiros).

Carregamento da Bateria

- Bateria íon-lítio de 24V / 205Ah.
- Carregador externo de 100A (padrão).
- Recarga rápida, livre de manutenção e sem emissão de gases.
- Indicador com horímetro incluso.
- Sempre carregue em ambiente ventilado e seguro.



Como operar?

- Ative o painel e verifique o nível de bateria.
- Ajuste o timão hidráulico conforme sua altura.
- Use os comandos no timão para:
 - Mover para frente/reverso
 - Elevar/abaixar os garfos
 - A velocidade reduz automaticamente ao virar.
- Use o posicionamento automático central para estabilizar o timão.



Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	Valor
Capacidade de carga	2.000 kg
Peso do equipamento	705 kg
Altura dos garfos (mín/máx)	85 mm / 120 mm
Comprimento até os garfos	1045 mm
Largura total	734 mm
Raio de giro	2034 mm
Velocidade (c/sem carga)	9 / 12 km/h
Inclinação máxima (carga)	8% (sem carga: 16%)
Tipo de tração	Motor AC vertical – 3 kW
Bateria	Íon-lítio, 24V – 205Ah
Nível de ruído	74 dB(A)



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br